




Hahn Rollenband AT

- + Snelle montage
- + Makkelijk te verstellen
- + Grote draagkracht



Scharniersysteem voor een brede waaier aan profielen









Hahn Rollenband AT

Scharniersysteem
voor een
brede waaier
aan profielen

- 1 **Elegant design**
door de slanke 20 mm knoop
- 2 **Zeer stabiel**
door de roestvrij stalen pen
- 3 **Blijft mooi in lijn**
door de geïntegreerde
versteltechniek
- 4 **Ongewijzigde optiek**
door de gesloten montagespleet
- 5 **Uitgebreid aanbod aan
RAL-kleuren**
en anodisaties
- 6 **Traploze horizontaalverstelling**
zonder de bevestigingsschroeven te
lossen en het scharnier blijft steeds
mooi in 1 lijn ($\pm 1,5$ mm)
– het verstelbereik kan wijzigen
naargelang de inbouwsituatie
- 7 **Onderhoudsvrij binnenwerk**
vervaardigd uit hoogwaardige
materialen
- 8 **traploze hoogteverstelling**
kan door één persoon uitgevoerd
worden (± 3 mm)
- 9 **Dichtingsaandrukverstelling**
door het verdraaien van de
lagerbus ($\pm 0,3$ mm)
- 10 **Draagkracht tot 180 kg (3 stuks)**
– afhankelijk van de profielsituatie
en toepassing

Verdere voordelen:

- Systeemaangepaste boormallen voor
verschillende systemen en combinaties
beschikbaar
- Scharnierdelen vervaardigd uit
geextrudeerd aluminium
- De beste oppervlaktekwaliteit garandeert
een lange levensduur



Gebruiks- klasse	Duurzaam- heid	Gewicht	Vuurbesten- digheid	Veiligheid	Corrosie- bestendigheid	Inbraak- werend	Scharnier- klasse
4	7	7	1	1	0/4 (5*)	1	14

Geschiktheid voor gebruik op vluchtdeuren. *Klasse 5 conform DIN EN 1670:2007



Verklaring van de tabel: www.dr-hahn.nl



Snelle montage ...

... makkelijke verstelling en hoge draagkracht

Met het Rollenband AT scharnier komt de deurfabrikant in het bezit van een scharnier dat aan de meest voorkomende profielsystemen kan worden aangepast.

De slanke knoop (20 mm) komt tegemoet aan de vraag van aannemers en architecten en vormt een meerwaarde voor huis- en projectdeuren.



De uit RVS vervaardigde pen is uit één stuk en garandeert een grote stabiliteit. Deze pen is zo ontworpen dat zelfs bij weinig ruimte de vleugel makkelijk kan worden uitgehangen. De lagerbus uit hoogwaardig materiaal is zelfs bij hoge gewichten en intensief gebruik slijtagevrij en onderhoudsvrij.



MONTAGE-ADVIES

Dr. Hahn stelt een systeemaangepaste inbouwtekening ter beschikking.

We adviseren u de Dr. Hahn technische afdeling hiervoor te contacteren.

+49 (0) 2166 954-476

Een Dr. Hahn medewerker organiseert graag een proefmontage voor u.

Contact via:

www.dr-hahn.nl/contact

Veel systemen – één Rollenband

Voor een brede waaier aan profielen en uitvoeringen

De scharnieren worden aan de verschillende systemen aangepast. Voor de montage wordt een profielaangepaste boormaal voorzien. Deze kan u als toebehoren in het assortiment terugvinden. De scharnieren worden stabiel bevestigd door RVS schroeven.

Om tegemoet te komen aan de grote verscheidenheid van profielkleuren, wordt het Rollenband AT scharnier in alle mogelijke RAL kleuren en anodisaties aangeboden.

Het Hahn Rollenband AT scharnier is het modernste scharnier in zijn soort en biedt de verwerker alle comfort van montage zowel in het atelier als op de bouw.





Nu met online-check

Deze nieuwe scharniervariant zal meerdere bestaande Rollenbandscharnieren vervangen. Voor de verwerker heeft Dr. Hahn een nieuw online-Tool ontwikkeld.

Hierdoor kan u snel te weten komen of dit scharnier kan toegepast worden op de door u gebruikte profielcombinaties. U dient enkel het profielmerk, profielserie en profielnummers van kader- en vleugel op te geven.

Indien de combinatie reeds door onze techniekers onderzocht werd, ontvangt de verwerker de nodige info. In vele gevallen zelfs al het Hahn artikelnummer. Indien de profielcombinatie nog niet in onze databank aanwezig is, zal deze zo snel mogelijk onderzocht worden.

Onze specialisten melden zich dan op korte termijn per mail.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.nl